



LIGHT®

2018-2019
FUTURE TOOLS

Japan. Quality tool of the world

از سال ۱۳۷۵ حضور لایت (LIGHT) در ایران تحولی چشمگیر در بازار صنعت ایران و خاورمیانه را موجب گردیده و با توجه به جلب رضایت مشتری و استفاده کنندگان، همواره در حوزه خدمات پس از فروش سعی بوده است. تنوع محصولات لایت در عرصه صنعتی، مکانیکی، باغبانی، تأسیساتی، گاراژی و ... توقع اکثر متقاضیان در عرصه‌های فوق را مرتفع نموده و تأمین کننده نیاز صنعتگران این مرزوبوم و خاورمیانه می‌باشد.

Socket set P. 02 | 09



Wrench P. 10 | 13



Wrench Allen key set P. 14 | 19



Pliers P. 20 | 27



Screw driver P. 28 | 37



Adjusting tools P. 38 | 45



Bags P. 46 | 49



Welding machine P. 50 | 51



Garden tools P. 52 | 63





Welding machine Garden tools

جعبه بکس 25 پارچه 1/2 درایو GO-2500 MQ-MR

متعلقات :	سایز بندی :
دسته چفجه 45 دنده کمک 5 اینچ و 10 اینچ کشویی 10 اینچ دسته همدلی بکس شمع 21	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32



جعبه بکس 60 پارچه 1/4-1/2 درایو GO-6088

متعلقات :	سایز بندی :
دسته پیچ کوشی 1/4، دسته چفجه 72 دنده 1/2 و 1/4 یا روکش دسته کشویی 1/4 (11 سانتیمتر) سری دسته کشویی کمک 1/2 - 5" کمک 10"، کمک 1/4 آن کوتاه: 1.5 آن کوتاه 2، آن کوتاه 3 بیت آلنی: 3-4-5-6-7-8 بیت ستاره ای: T10-T15-T20-T25 T27-T30-T35-T40 نوک پیچ کوشی: دو سو 4-5-6-7 چهارسو: 0-1-2-3 لنگه 1/2، لنگه و رابط 1/4 به سر پیچ کوشی	بکس 1/2: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 بکس 1/4: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 بکس شمع 16-21



جعبه بکس 80 پارچه 1/4-3/8-1/2 درایو GO-8080

متعلقات :	سایز بندی :
دسته چفجه ای 1/2، 3/8 نوک پیچ کوشی دو سو 6، 5/5، 4 نوک پیچ کوشی چهارسو 3، 2، 1، 0 بیت آن 8، 7، 6، 5، 4، 3 بیت ستاره ای بیت ستاره ای: T20، T30، T40، T45، T50، T55 تبدیل 3/8 به 1/4 دسته بکس همدلی 1/2 کمک 1/2 250mm کمک 1/2 125mm کمک 1/4 100mm DR-COUPLER 1/4 لنگه 1/2 - لنگه 1/4 دسته کشویی 1/4 سری دسته کشویی 1/2	بکس 1/2: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 22، 24، 27، 30، 32 بکس 1/2 بلند: 10، 13، 14، 17، 19 بکس شمع 16: 1/2 بکس ستاره ای: T بکس 1/2: E20، E24، E18، E16، E14 بکس 3/8: E8، E10، E12 بکس 1/4: 4، 5، 5/5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13



Socket Set

LIGHT



LIGHT



Socket set Wrench Wrench Allen key set Pliers screw driver Adjusting tools Bags

جعبه بکس 25 پارچه فشار قوی 1/2 درایو Su-25p 2009



آلیاژ: کروم مولیبدن	
متعلقات:	سایز بندی:
- دسته جعبه 72 دنده	10, 11, 12, 13, 14, 15,
- دسته بکس سر لولایی F	16, 17, 18, 19, 20, 21,
- کشویی 10 اینچ	22, 23, 24, 27, 30, 32
- کمک 5 اینچ و 10 اینچ	
- لنگه	



جعبه بکس 23 پارچه 3/8 درایو Go-2300



آلیاژ: کروم وانادیوم	
متعلقات:	سایز بندی:
- دسته جعبه 72 دنده	6.7.8.9.10.11.12.
- کمک 6 اینچ (150mm)	13.14.15.16.17.18.
- لنگه و دسته جعبه و رابط کشویی 3/8	19.20.21.22.24.



جعبه بکس 40 پارچه 3/8 - 1/4 درایو GO-2340-MR



آلیاژ: کروم وانادیوم	
متعلقات:	سایز بندی:
- دسته پیچ گوشتی 1/4 درایو	(1/4"Dr) 6 pt:
- دسته جعبه 72 دنده 3/8 درایو	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- بکس شمع 3/8 درایو 16 میلی متر	
- کمک 3/8 درایو 75 میلی متر	(3/8"Dr) 12 pt:
- تبدیل 3/8 به 1/4 درایو.	9, 10, 11, 12, 13,
	14, 15, 17, 19





جعبه بکس 24 پارچه 3/8 و 1/4 درایو **GO-2324-MR**

آلیاژ: کروم و نیکل	
متعلقات :	سایز بندی :
دسته پیچ گوشه 1/4" درایو	(1/4" Dr) 6 pt:
دسته چفجه 72 دنده 3/8" درایو	4, 5, 6, 7, 8,
بکس شمع 3/8" درایو 16 میلی متر	9, 10, 11, 12
کمک 3/8" درایو 75 میلی متر	(3/8" Dr) 12 pt:
تبدیل 3/8" به 1/4" درایو	9, 10, 11, 12, 13
	14, 15, 17, 19



جعبه بکس 17 پارچه 1/4 درایو **GO-1700 MQ**

آلیاژ: کروم و نیکل	
متعلقات :	سایز بندی :
دسته چفجه 72 دنده	7, 6, 5.5, 5, 4.5, 4
دسته پیچ گوشه 1/4"	13, 12, 11, 10, 9, 8
کشویی	
کمک	
لقفه	



جعبه بکس ستاره ای 9 پارچه 1/2 درایو **S-2019 MR**

آلیاژ: کروم و نیکل	
متعلقات :	سایز بندی :
T20, T25, T27, T30, T40	
T45, T50, T55, T60	





LIGHT®



Socket set Wrench Wrench Allen key set Pliers screw driver Adjusting tools Bags

جعبه بکس آلنی 9 پارچه 1/2 درایو H2209-MR



آلیاز: کروم و نئادیوم

سایز بندی :

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17



جعبه بکس بلند ستاره ای 6 پارچه 1/2 درایو S-2026



آلیاز: کروم و نئادیوم

سایز بندی :

T 25, T 30, T 40, T 45, T 50, T 55



جعبه بکس 9 پارچه 1/2E درایو E-1200



آلیاز: کروم و نئادیوم

سایز بندی :

E10, E11, E12,
E14, E16, E18,
E20, E22, E24





Welding machine Garden tools

جعبه بکس 11 پارچه E 1/4-3/8-1/2 درایو E-4320



آلیاژ: کروم وانادیم

سایزبندی:

1/4" Dr: E 4, E 5, E 6,
3/8" Dr: E 7, E 8, E 10, E 12
1/2" Dr: E 14, E 18, E 20



جعبه بکس 21 پارچه فشار قوی 3/4 درایو Su-21p



آلیاژ: کروم مولیبدن

سایزبندی:

متعلقات:

دسته جغجه 24 دنده
کشوری 20 اینچ (50 سانتی متر)
کمک 6 اینچ و 8 اینچ و 16 اینچ

19, 21, 22, 23,
24, 26, 27, 29,
30, 32, 35, 36,
38, 41, 46, 50



دسته جغجه 72 دنده بدنه کامپوزیت



آلیاژ: کروم وانادیم

کد:

شرح:

دسته جغجه 72 دنده 1/2
دسته جغجه 72 دنده 3/8
دسته جغجه 72 دنده 1/4

RH-0672
RH-0372
RH-0272





دسته جفجه کشویی 72 دنده 1/2 درایو



آلیاز: کروم و نئادیوم	
کد :	RH-02360
شرح :	دسته جفجه 72 دنده کشویی

دسته جفجه 72 دنده 1/2 درایو بدنه استیل



آلیاز: کروم و نئادیوم	
کد :	RH-0640
شرح :	دسته جفجه 72 دنده

دسته جفجه 3/4 ضامن دار



آلیاز: کروم مولیبدن	
کد :	ST-3664
شرح :	پا سری کروم مولیبدن



Welding machine Garden tools

ترکمتر جفجه ای 1/2 درایو

آلیاژ: کروم و نئادیوم	
کد :	سایز بندی :
TW-4691	40 - 200 nm(33-144 FT-LB)
TW-4698	20 - 100 nm(16/6-71/9 FT-LB)



ترکمتر کلاسیک 1/2 درایو

آلیاژ: کروم و نئادیوم	
کد :	سایز بندی :
TW-4242	20 - 135 nm(20-100 FT-LB)
TW-4243	50 - 225 nm(40-160 FT-LB)



دسته کشویی فشار قوی 3/4 - 1 درایو

آلیاژ: کروم مولیبدن	
کد :	سایز بندی :
8470834	درایو 3/4 اینچ
8570801	درایو 1 اینچ





کمک 3/4 درایو فشار قوی



آلیاژ: کروم مولیبدن

متعلقات :

کد :

کمک 4 اینچ
کمک 8 اینچ
کمک 16 اینچ

8479833
8479836
8479840

بکس 1/2 ستاره ای با روکش کروم



آلیاژ: S2

متعلقات :

کد :

T20	TX-1255-20
T25	TX-1255-25
T27	TX-1255-27
T30	TX-1255-30
T40	TX-1255-40
T45	TX-1255-45
T50	TX-1255-50
T55	TX-1255-55
T60	TX-1255-60



بکس 1/2 ستاره ای با روکش تیتانیوم



آلیاژ: S2

متعلقات :

کد :

T20	TTX-1255-20
T25	TTX-1255-25
T27	TTX-1255-27
T30	TTX-1255-30
T40	TTX-1255-40
T45	TTX-1255-45
T50	TTX-1255-50
T55	TTX-1255-55
T60	TTX-1255-60





Welding machine Garden tools

ست دو عددی میله مگنت به همراه آینه MG-680

آلایز : استنلس استیل طول میله : 50 سانتیمتر (20 اینچ) دارای مفصل گروی جهت چرخش آهن ربا و آینه در تمام جهات	
---	--



آینه بازرسی تلسکوپی MG-530

آلایز : استنلس استیل متعلقات : - قاب فلزی با پوشش مشکی رنگ ؛ - روکش PVC بر روی دسته جهت نگهداری آسان ؛ - دارای قابلیت تلسکوپ شدن از 250 میلی متر (10 اینچ) تا 750 میلی متر (24.1/2 اینچ)	شرح : آینه مستطیل شکل به ابعاد 90×50 میلی متر
---	--



آینه بازرسی تلسکوپی MG-550

آلایز : استنلس استیل متعلقات : - قاب فلزی با پوشش کروم - روکش PVC بر روی دسته جهت نگهداری آسان - دارای قابلیت تلسکوپ شدن از 250 میلی متر (10 اینچ) تا 750 میلی متر (24.1/2 اینچ)	شرح : آینه دایره ای شکل به قطر 55 میلی متر
---	---





LIGHT®



Socket set Wrench Wrench Allen key set Pliers screw driver Adjusting tools Bags

میله مگنت تلسکوپی 5 پوندی MG-560



آلیاژ : استنلس استیل

متعلقات :	طول میله :
دارای لامپ LED	190 الی 690 میلیمتر

میله مگنت تلسکوپی M-330 , M-380



آلیاژ : استنلس استیل

مدلهای :	طول میله :
M-330 3.5 پوندی M-380 8 پوندی	640 میلیمتر



آچار کارتل SW-0810-CB



آلیاژ : کروم وانادیم

مقطع مربع به ابعاد 8 میلی متر و 10 میلی متر	شرح :
---	-------



Welding machine Garden tools

آچار کیفی یک سر رینگ

آلایز: کروم و نئادیوم

تعداد در هر دسته :


سایز بندی :

کد :

ست 8 عددی
ست 12 عددی
ست 14 عددی
ست 14 عددی
ست 16 عددی
ست 22 عددی

7.8.10.11.13.17.19.22
7.8.9.10.11.12.13.14.17.19.22.24
8.9.10.11.12.13.17.19.21.22.24.27.30.32
8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.19.21.22.24
8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.19.22.24.27.30.32
6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.27.30.32

LA-8PC-722M
LA-12PC-724M
LA-14PC-832M
LA-14PC-824M
LA-16PC-832M
LA-22PC-832M



آچار یک سر رینگ

آلایز: کروم و نئادیوم

سایز بندی :

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
30 - 31 - 32



آچار دوسر رینگ

آلایز: کروم و نئادیوم

سایز بندی :

6x7
8x9
10x11
12x13
14x15
16x17
18x19
20x22
21x23
24x27
25x28
30x32





آچار دو سر تخت



آلیاژ: کروم وانادیوم

سایز بندی :

6x7
8x9
10x11
12x13
14x15
16x17
18x19
20x22
21x23
24x27
25x28
30x32

آچار یک سر رینگ جفجه ای



آلیاژ: کروم وانادیوم

سایز بندی :

8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
24
27
30
32

کد :

GRM-08
GRM-10
GRM-11
GRM-12
GRM-13
GRM-14
GRM-15
GRM-16
GRM-17
GRM-18
GRM-19
GRM-22
GRM-24
GRM-27
GRM-30
GRM-32

آچار دو سر رینگ جفجه ای دم موشی



آلیاژ سری جفجه: کروم مولیبدن ، پولیش فسفات

طول :

320
320
365

مشخصات تبدیل :

17 X 19
19 X 21
21 X 23

کد کالا :

RH1719
RH1721
RH1723



آلن چاقویی ستاره ای 8 عددی سوراخ دار TX-4308



آلیاژ : S2

سایز بندی :

T9, T10, T15, T20,
T25, T27, T30, T40

آلن چاقویی ستاره ای 8 عددی بدون سوراخ TX-3308



آلیاژ : S2

سایز بندی :

T9, T10, T15, T20,
T25, T27, T30, T40

آلن چاقویی 7 عددی 009-1 , 009-2



آلیاژ : کروم مولیبدن

سایز بندی :

2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

شرح :

009-2
009-1



ست 9 عددی آلن HEXL 9 , HEXX 9



آلیاز: کروم مولیبدن	
سایز بندی :	شرح :
1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10	HEXX 9 آلن بلند HEXL 9 آلن خیلی بلند



ست آلن 9 عددی TXS9 , TLS9



آلیاز: کروم مولیبدن	
سایز بندی :	شرح :
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	TXS9 آلن خیلی بلند بدون سوراخ TLS9 آلن بلند بدون سوراخ



ست آلن 9 عددی TRX9



آلیاز: کروم مولیبدن	
سایز بندی :	شرح :
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	TRX9 آلن خیلی بلند سوراخ دار





آلن جعبه ای 8 پارچه بلند به همراه آلن چاقویی 7 عددی

KDH 15M-2 , KDH 15-2S

آلنایز: کروم مولیبدن		
سایز بندی :	بلند :	چاقویی :
KDH 15M-2	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
KDH 15-2S	1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16	1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4



آلن جعبه ای 10 پارچه بلند **KDH-10 , KDH-10S**

آلنایز: کروم مولیبدن	
کد :	سایز بندی :
KDH 10	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17
KDH 10S	1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8



آلن جعبه ای 3 تا 17 عددی خیلی بلند به همراه آلن چاقویی **KDH T- 40**

آلنایز: کروم مولیبدن	
سایز بندی :	متعلقات :
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17	به همراه آلن چاقویی T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40





KDH 17M-2 آلن جعبه ای 8 پارچه ستاره ای به همراه آلن چاقویی



آلیاژ: کروم مولیبدن

سایز بندی :

بلند :

T10, T15, T20, T25,
T30, T40, T50, T55

چاقویی :

T9, T10, T15, T20,
T25, T27, T30, T40



آلن کیفی



آلیاژ: کروم مولیبدن

سایز بندی :

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10

PL 1.5-10 آلن کیفی بلند
PXL 3-10 آلن کیفی خیلی بلند



آلن کیفی کوتاه



آلیاژ: کروم مولیبدن

سایز بندی :

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5.5, 5, 6, 8, 10
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

PS 1.5-6

PS 1.5-10

PS 1.5-12





آلن کیفی کوتاه PS 2.5~17



آلیاز: کروم مولیبدن

سایز بندی :

2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17

10 PC NO. PS2.5-17
 HEX KEY WRENCH SET
 SNCM+V. NI.Cr.Mo.VANADIUM
 2.5mm ~ 17mm



آلن تکی



آلیاز: کروم مولیبدن

A :	B :	C :	سایز بندی :	آلن خیلی بلند
91	15.0	1.5	1.5	HCM 015A
101	17.0	2.0	2.0	HCM 020A
113	20.0	2.5	2.5	HCM 025A
128	23.0	3.0	3.0	HCM 030A
138	25.0	3.5	3.5	HCM 035A
143	28.0	4.0	4.0	HCM 040A
154	29.50	4.5	4.5	HCM 045A
163	32.0	5.0	5.0	HCM 050A
180	34.0	5.5	5.5	HCM 055A
184	38.0	6.0	6.0	HCM 060A
207	43.0	8.0	8.0	HCM 080A
233	49.0	10.0	10.0	HCM 0100A
256	56.0	12.0	12.0	HCM 0120A
285	69.0	14.0	14.0	HCM 0140A
330	79.0	17.0	17.0	HCM 0170A
375	89.0	19.0	19.0	HCM 0190A
آلن کوتاه				
46	15.0	1.5	1.5	HAM 015A
51	17.0	2.0	2.0	HAM 020A
57	20.0	2.5	2.5	HAM 025A
64	23.0	3.0	3.0	HAM 030A
68	25.0	3.5	3.5	HAM 035A
72	28.0	4.0	4.0	HAM 040A
78	29.50	4.5	4.5	HAM 045A
83	32.0	5.0	5.0	HAM 050A
90	34.0	5.5	5.5	HAM 055A
94	38.0	6.0	6.0	HAM 060A
105	43.0	8.0	8.0	HAM 080A
119	49.0	10.0	10.0	HAM 0100A
134	56.0	12.0	12.0	HAM 0120A
151	69.0	14.0	14.0	HAM 0140A
174	79.0	17.0	17.0	HAM 0170A
199	89.0	19.0	19.0	HAM 0190A





آلن تکی ستاره ای بلند



آلنای کروم مولیبدن

A :	B :	C :	سایز بندی :	آلن خیلی بلند
-	-	-	T8	TX 8H-L
-	-	-	T9	TX 9H-L
86	18.0	3 Ø	T10	TX 10H-L
91	20.0	3.5 Ø	T15	TX 15H-L
94	20.5	4 Ø	T20	TX 20H-L
102	20.5	4.5 Ø	T25	TX 25H-L
105	21.0	5 Ø	T27	TX 27H-L
115	24.0	6 Ø	T30	TX 30H-L
123.5	26.0	7 Ø	T40	TX 40H-L
132	29.5	8 Ø	T45	TX 45H-L
151	33.0	9 Ø	T50	TX 50H-L
-	-	-	T8	TX 8L
-	-	-	T9	TX 9L
86	18.0	3 Ø	T10	TX 10L
91	20.0	3.5 Ø	T15	TX 15L
94	20.5	4 Ø	T20	TX 20L
102	20.5	4.5 Ø	T25	TX 25L
105	21.0	5 Ø	T27	TX 27L
115	24.0	6 Ø	T30	TX 30L
123.5	26.0	7 Ø	T40	TX 40L
132	29.5	8 Ø	T45	TX 45L
151	33.0	9 Ø	T50	TX 50L

آلن کوتاه

آلن تکی ستاره ای خیلی بلند



آلنای کروم مولیبدن

A :	B :	C :	سایز بندی :	آلن خیلی بلند
-	-	-	T8	TX 8H-XL
-	-	-	T9	TX 9H-XL
86	18.0	3 Ø	T10	TX 10H-XL
96	21.0	3.5 Ø	T15	TX 15H-XL
106	23.0	4 Ø	T20	TX 20H-XL
120	26.0	4.5 Ø	T25	TX 25H-XL
138	28.0	5 Ø	T27	TX 27H-XL
160	31.0	6 Ø	T30	TX 30H-XL
180	33.0	7 Ø	T40	TX 40H-XL
200	36.0	8 Ø	T45	TX 45H-XL
225	40.0	9 Ø	T50	TX 50H-XL
-	-	-	T8	TX 8XL
-	-	-	T9	TX 9XL
86	18.0	3 Ø	T10	TX 10XL
96	21.0	3.5 Ø	T15	TX 15XL
106	23.0	4 Ø	T20	TX 20XL
120	26.0	4.5 Ø	T25	TX 25XL
138	28.0	5 Ø	T27	TX 27XL
160	31.0	6 Ø	T30	TX 30XL
180	33.0	7 Ø	T40	TX 40XL
200	36.0	8 Ø	T45	TX 45XL
225	40.0	9 Ø	T50	TX 50XL

آلن کوتاه



دم باریک الکترونیک LPN-150



آلیاژ: کروم ونیادیوم

سایز بندی :

6 اینچ

مدل اروپایی

سیم چین الکترونیکی LDN-125



آلیاژ: کروم ونیادیوم

سایز بندی :

5 اینچ

مدل اروپایی

انبر دست الکترونیکی LCM-125



آلیاژ: کروم ونیادیوم

سایز بندی :

5 اینچ

مدل اروپایی



LC-200R , LC-175R انبر دست



آلیاز: کروم ونادیوم

سایز بندی :

200 R 8 اینچ

175 R 7 اینچ

مدل اروپایی

LP-200R , LP-150R دم باریک



آلیاز: کروم ونادیوم

کد کالا : سایز بندی :

LP-150R

LP-200R

مدل اروپایی 6 اینچ

مدل اروپایی 8 اینچ

LCN-150 سیم چین



آلیاز: کروم ونادیوم

سایز بندی :

6 اینچ

مدل اروپایی



سیم چین کله گاوی LDN-175



آلیاژ: کروم مولیبدن

سایز بندی :

مدل اروپایی

7 اینچ

انبر کلاهی WP-250 , WP-300



سایز بندی :

WP-300 12 اینچ

WP-250 10 اینچ

سیم لخت کن PLW-736-A



سایز بندی :

0/5 mm

1/2 mm

1/6 mm

2 mm





سیم لخت کن PLW-736-B



سایز بندی :

1mm
1/6 mm
2 mm
2/6 mm
3/2 mm

سیم لخت کن PLW-736-C



سایز بندی :

1/25 mm
2 mm
3/5 mm
5/5 mm
8 mm

سیم لخت کن اتوماتیک W-278



سایز بندی :

5 گارہ
به همراه پرس کابل و سر سیم

0/2 mm
6 mm





انبر قفلی همه کاره LK901-C

آلیاژ: فک - کروم وانادیوم، دسته - کروم مولیبدن	
سایز بندی: 225 میلی متر (9 اینچ)	کار گیر 60 موارد استفاده: چکش، میخ کش، سیم چین انبر قفلی، آچار، پرس سیم



انبر قفلی فک منحنی و سیم بر LG250-V

آلیاژ: کروم وانادیوم	
سایز بندی: 250 میلی متر (10 اینچ)	کار گیر 47



انبر قفلی فک منحنی و سیم بر در چهار سایز مختلف

آلیاژ: کروم مولیبدن		
شرح:	سایز بندی:	کد کالا:
کار گیر 28	125 میلی متر (5 اینچ)	LG-125-M
کار گیر 38	175 میلی متر (7 اینچ)	LG-175-M
کار گیر 47	250 میلی متر (10 اینچ)	LG-250-M
کار گیر 60	300 میلی متر (12 اینچ)	LG-300-M





انبر قفلی فیلتر بازکن LM-1018



آلیاژ: کروم وانادیوم	
سایز بندی : (10 اینچ)	شرح : کارگیر 53-118 میلی متر ۴۵/۸ - ۲.۱/۸

انبر قفلی ورق گیر LSP-280



آلیاژ: کروم مولیبدن	
سایز بندی : (11 اینچ)	

انبر قفلی ورق گیر STM-200



آلیاژ: کروم مولیبدن	
سایز بندی : (8 اینچ)	شرح : دهانه فک 75 میلی متر کارگیر 50 میلی متر



LCM-250 انبر قفلی زنجیری



آلیاژ: کروم مولیبدن

سایز بندی :

(10 اینچ)

LR-002 انبر پرچ



آلیاژ دسته: کروم مولیبدن

سایز بندی :

4 عدد نازل

اینچ	میلی متر
3/32	2.4
1/8	3.2
5/32	4
3/16	4.8

LR-005 انبر پرچ



سایز بندی :

4 عدد نازل

اینچ	میلی متر
3/32	2.4
1/8	3.2
5/32	4
3/16	4.8



LR-006 انبر پرچ



سایز بندی :	
اینچ	میلی متر
3/32	2.4
1/8	3.2
5/32	4
3/16	4.8

کله گردان به همراه
4 عدد نازل



LR-008 انبر پرچ



جنس دسته : ورق آهن	
سایز بندی :	
اینچ	میلی متر
3/32	2.4
1/8	3.2
5/32	4
3/16	4.8

4 عدد نازل



LR-714 انبر پرچ



سایز بندی :	
اینچ	میلی متر
1/8	3.2
5/32	4
3/16	4.8
1/4	6.4

طول کلی 460 میلی متر
4 عدد نازل





پیچ گوشتی 156 عددی زرد و مشکی - استند EL-156S

دسته : پلاستیک نشکن استات، میله : کروم وانادیوم			
سایز بندی :		مشخصات :	
12 PCS 161-2S	12 PCS 167-6S	دارای خاصیت آهن ربایی و ضربه پذیری بالا	
6 PCS 166-6P	12 PCS 167-5S		
6 PCS 167-4P	12 PCS 167-4S		
12 PCS 164-1P	12 PCS 164-1S		
12 PCS 162-4P	12 PCS 162-4S		
12 PCS 161-3P	12 PCS 162-3S		
6 PCS 166-8S	12 PCS 161-3S		
6 PCS 166-6S			



پیچ گوشتی 7 عددی زرد و مشکی EL-970

دسته : پلاستیک نشکن استات، میله : کروم وانادیوم	
سایز بندی :	مشخصات :
+ 3.2x75, 5x75, 6x100	دارای خاصیت آهن ربایی و ضربه پذیری بالا
- 5x75, 5x150, 6x125, 8x100	



پیچ گوشتی تکی زرد و مشکی

دسته : پلاستیک نشکن استات، میله : کروم وانادیوم			
سایز بندی :		مشخصات :	
+ 6x100 167-4 P	+ 6x38 164-1 P	دارای خاصیت آهن ربایی و ضربه پذیری بالا	
- 6x100 167-4 S	- 6x38 164-1 S		
+ 6x125 167-5 P	+ 3.2x75 161-3 P		
- 6x125 167-5 S	- 3.2x75 161-3 S		
+ 6x150 167-6 P	+ 3.2x100 161-4 P		
- 6x150 167-6 S	- 3.2x100 161-4 S		
+ 6x250 167-10 P	+ 5x100 162-4 P		
- 6x250 167-10 S	- 5x100 162-4 S		
+ 6x300 167-12 P	+ 5x125 162-5 P		
- 6x300 167-12 S	- 5x125 162-5 S		
+ 8x150 166-6 S	- 5x200 162-8 P		
- 8x200 166-8 Sv	- 5x200 162-8 S		






پیچ گوشتی کیفی ضربه خور 7 عددی PG-700-MO



دسته : پلاستیک نشکن ، میله : کروم مولیبدن	
مشخصات :	سایز بندی :
دارای خاصیت آهن ربایی و ضربه پذیری بالا	+ 5×75/6×100/8×150 - 5×75/6×100/6×150/8×200



پیچ گوشتی تکی ضربه خور



دسته : پلاستیک نشکن ، میله : کروم مولیبدن	
مشخصات :	سایز بندی :
دارای خاصیت آهن ربایی و ضربه پذیری بالا	+ 5×75 503 P - 5×75 503 S + 5×100 504 P - 5×100 504 S + 5×150 506 P - 5×150 506 S + 6×100 604 P - 6×100 604 S + 6×125 605 P - 6×125 605 S + 6×150 806 P - 6×150 806 S + 6×200 808 P - 6×200 808 S + 8×300 812 S



پیچ گوشتی کیفی ضربه خور 7 عددی TK-700-MO



دسته : پلاستیک نشکن ، میله : کروم مولیبدن	
مشخصات :	سایز بندی :
دارای خاصیت آهن ربایی و ضربه پذیری بالا	+ 5×75/6×100/8×150 - 5×75/6×100/6×150/8×200





پیچ گوشتی کیفی دسته شیشه ای ۷ عددی CL-700

دسته : پلاستیک نشکن ، میله : کروم وانادیوم	
مشخصات :	سایز بندی :
دارای خاصیت آهن ربایی و ضربه پذیری بالا	+ 3/2×75/5×75/6×100 - 5×75/5×150/6×125/8×150



پیچ گوشتی کیفی ستاره ای TX-S500

آلیاژ : کروم وانادیوم	
سایز بندی :	
T30 , T25 , T20 , T15 , T10 : S500	



پیچ گوشتی کیفی ستاره ای TX-S600

آلیاژ : کروم وانادیوم	
سایز بندی :	
T25 , T20 , T15 , T10 , T8 , T6 : S600	





پیچ گوشتی ستاره ای



آلیاژ: کروم و نئادیوم		
سایز بندی :		
T6	120 -T6	
T7	120 -T7	
T8	120 -T8	
T9	120 -T9	
T10	120 -T10	
T15	120 -T15	
T20	120 -T20	
T25	120 -T25	
T27	120 -T27	
T30	120 -T30	
T40	120 -T40	



LY-810 پیچ گوشتی همه کاره




آلیاژ : S2	
مشخصات :	سایز بندی :
جهت باز کردن انواع پیچ طول 125 میلیمتر	P0, P1, P2, P3, PZ1, PZ2, PZ3, ST6



LY-838 پیچ گوشتی همه کاره



آلیاژ : S2	
مشخصات :	سایز بندی :
جهت باز کردن انواع پیچ طول 60 میلیمتر	P0, P1, P2, P3, PZ1, PZ2, PZ3, ST6





پیچ گوشتی دو طرفه دو سو چهارسو

آلیاژ : S2	
کد کالا :	سایز بندی :
SL-207- 62T	6 اینچ
SL-207- 82T	8 اینچ



فلز متر AT-080

آلیاژ : کروم مولیبدن	
سایز بندی :	مشخصات :
6 اینچ	متناسب با برق متناوب 220 ولت



فلز متر AT-190

آلیاژ : کروم مولیبدن	
سایز بندی :	مشخصات :
7.5 اینچ	متناسب با برق متناوب 220 ولت





فازمتر



آلیاژ : کروم وانادیوم	
سایز بلندی :	کد کالا :
190 میلی متر	45800
190 میلی متر	45800

فازمتر



آلیاژ : کروم وانادیوم	
سایز بلندی :	کد کالا :
190 میلی متر	45900
150 میلی متر	45400

فازمتر



آلیاژ : کروم وانادیوم	
سایز بلندی :	کد کالا :
150 میلی متر	45300
150 میلی متر	45300





پیچ گوشتی ساعتی 1010



پیچ گوشتی ساعتی 1022



پیچ گوشتی موبایلی 1068





پیچ گوشتی ضربه خور موتوری MR-250



آلیاژ: کروم مولیبدن	
مشخصات :	سایز بندی :
4 عدد نوک پیچ گوشتی 36 میلی متری 1/2 اینچ	(-) 10 mm , (-) 8 mm PH2 , PH3



پیچ گوشتی فشاری 1500,2500



آلیاژ: کروم مولیبدن	
طول در حالت بسته :	سایز بندی :
318 420	440 mm 1500 620 mm 2500



نوک پیچ گوشتی فشاری C62 , C63



آلیاژ: کروم مولیبدن	
مشخصات :	سایز بندی :
440 mm نوک پیچ گوشتی فشاری 620 mm نوک پیچ گوشتی فشاری	(+) 2 (-) 6 8mm C - 62 (+) 2 (-) 6 8mm C - 63





نوک پیچ گوشتی 8065-SP-TC

آلیاژ : S2 با روکش تیتانیوم	
مشخصات :	سایز بندی :
سخت 10 عددی نوک پیچ گوشتی 65 میلی متری	6mm (-) 2 (+)



نوک پیچ گوشتی 8065-SP

آلیاژ : S2	
مشخصات :	سایز بندی :
سخت 10 عددی نوک پیچ گوشتی 65 میلی متری	6mm (-) 2 (+)



نوک پیچ گوشتی PD-5300

آلیاژ : S2 با روکش تیتانیوم	
مشخصات :	سایز بندی :
سخت 3 عددی نوک پیچ گوشتی 50 میلی متری	
PH#0 , PH#1 , PH#2 , PH#3 , PZ#1 , PZ#2 , PZ#3	





8065-TC نوک پیچ گوشتی



آلایز : S2 با روکش تیتانیوم	
مشخصات :	سایز بندی :
ست 10 عددی نوک پیچ گوشتی 65 میلی متری	2 (+)

8065 نوک پیچ گوشتی



آلایز : S2	
مشخصات :	سایز بندی :
ست 10 عددی نوک پیچ گوشتی 65 میلی متری	2 (+)

بکس مگنت شیروانی



آلایز : کروم و نئادیوم	
مشخصات :	سایز بندی :
ست 10 عددی بکس مگنت شیروانی	شماره / درابو
MN-1065	1/4 3/8
MN-0865	1/4 8
MN-1265	1/4 12



لوله بر LT-103

آلیاژ : فولاد	
مشخصات :	قطر لوله :
برای برش لوله های استیل ، لوله های آهنی لوله های آلومینیومی ، لوله های مسی و لوله های PVC	3-28 mm



لوله بر LT-105

آلیاژ : فولاد	
مشخصات :	قطر لوله :
برای برش لوله های استیل ، لوله های آهنی لوله های آلومینیومی ، لوله های مسی و لوله های PVC	6-32 mm



لوله بر LT-107

آلیاژ : فولاد	
مشخصات :	قطر لوله :
برای برش لوله های استیل ، لوله های آهنی لوله های آلومینیومی ، لوله های مسی و لوله های PVC	5-45 mm



لوله بر LT-150

آلیاژ : فولاد	
مشخصات :	قطر لوله :
برای برش لوله های استیل ، لوله های آهنی لوله های آلومینیومی ، لوله های مسی و لوله های PVC	6-67 mm





آچار شلاق (لوله گیر)



آلایز : کروم مولیبدن					
وزن :	دهانه فک :		سایز :		کد کالا :
kg	Inch	mm	Inch	mm	
0/2	3/4	20	6	150	LPW 06
0/3	1	25	8	200	LPW 08
0/8	1 1/2	40	10	250	LPW 10
1/2	2	50	12	300	LPW 12
1/6	2	50	14	350	LPW 14
2/6	1 1/2	65	18	450	LPW 18
4/4	3	80	24	600	LPW 24
8/7	5	125	36	900	LPW 36
23/3	6	150	48	1200	LPW 48

لوله بر 2 اینچ PC-1250



وزن :	قطر لوله :		سایز :	
kg	Inch	mm	Inch	mm
3	1/8-2	3-50	2	50

لوله بر 4 اینچ PC-2400



وزن :	قطر لوله :		سایز :	
kg	Inch	mm	Inch	mm
7/5	2-4	50-100	4	100

تیغه لوله بر LT-10030C , CPC-1250 , CPC-1400



آلایز : کروم مولیبدن		
مشخصات :	قطر لوله :	سایز بندی :
	mm	
لوله های استیل ، آهنی ، مسی	6-32	LT 10030C
لوله های آهنی	3-50	CPC -1250
لوله های آهنی	50-100	CPC -1400



قیچی مفتول بر

آلیاژ : کروم مولیبدن

مشخصات :		سایز بندی :	
ماکزیمم قطر قابل برش برای مفتول به سختی		inch	mm
HRC 35	HRC 15	12	300 300
4	5	14	350 350
5	7	18	450 450
6	8	24	600 600
8	10	30	750 750
10	13	36	900 900
11	16	42	1050 1050
11	19		

* HRC : سختی در مقیاس راکول .



تیغه قیچی مفتول بر

آلیاژ : کروم مولیبدن

سایز بندی :

300 , 350 , 450 , 600 , 750 , 900 , 1050



کابل بر

آلیاژ : کروم مولیبدن

سطح مقطع برش :

سایز بندی :

100	100
150	150
250	250
400	400
500	500



قیچی لوله سبز (PVC)

تیغه : SK5 بدنه : آلومینیوم

مشخصات :

سایز بندی :

دارای قابلیت برش
لوله های PVC و پلاستیک

PC-735

قطر لوله قابل برش 35mm

PC-742

قطر لوله قابل برش 42mm





TS-1030 قیچی ورق بر ، مستقیم بر



آلیاژ : کروم مولیبدن	
مشخصات :	سایز بندی :
مستقیم بر دارای قابلیت برش ورق استیل به ضخامت 0.7 mm ورق آهن به ضخامت 1.3 mm	250 mm

TS-1020 قیچی ورق بر ، راست بر



آلیاژ : کروم مولیبدن	
مشخصات :	سایز بندی :
راست بر دارای قابلیت برش ورق استیل به ضخامت 0.7 mm ورق آهن به ضخامت 1.3 mm	250 mm

TS-1010 قیچی ورق بر ، چپ بر



آلیاژ : کروم مولیبدن	
مشخصات :	سایز بندی :
چپ بر دارای قابلیت برش ورق استیل به ضخامت 0.7 mm ورق آهن به ضخامت 1.3 mm	250 mm



کمان اره فوق حرفه ای HS-2101

آلیاژ: آلومینیوم دایکاست

مشخصات:

طول بده 420mm (17inch)
 طول تیغه 300 mm (12 inch)
 میانه بده از جنس پروفل آل آهن
 دسته و انتهای بده از جنس آلومینیوم
 دسته دارای روکش ضد لغزش PVC
 دارای مکانیزم تعویض تیغه سریع و آسان
 دارای پیچ تنظیم زیر دسته
 دارای دو دسته برای راحتی و بهره برداری آسان
 تنظیم زاویه تیغه در زوایای 45 و 90 درجه



کمان اره میلی حرفه ای HS-2107

آلیاژ: آلومینیوم

مشخصات:

طول تیغه 150 mm (6 inch)
 طول اره 270 mm (10.6 inch)
 بده از جنس آلومینیوم
 دسته از کونومیک با روکش TPR ضد لغزش
 دارای قابلیت برش چوب و آهن
 دارای تنظیم زاویه برش کاری



تیغ اره عمود بر SW-T118A, SW-T144D

مشخصات:

مناسب برای برش آهن و (PVC)
 مناسب برای برش چوب و (PVC)

کد کالا:

SW-T118A
 SW-T144D





LIGHT®




Socket set Wrench Wrench Allen key set Pliers screw driver Adjusting tools Bags

BG-1100 کاتر



Coming Soon

GB-1014 تیغ کاتر بزرگ



Coming Soon

تیغ کاتر کوچک



Coming Soon



شیلنگ فتری

جنس : پلی اورتان

مشخصات :

سایز بندی :

استحکام مکانیکی بالا و مقاومت در برابر سایش
مقاومت در برابر سرما و گرما
مقاوم در برابر روغن ها
وزن سبک

5 متر	5x8
10 متر	5x8
15 متر	5x8
5 متر	8x12
10 متر	8x12
15 متر	8x12



واحد مراقبت تک

Coming Soon



واحد مراقبت دوقلو

Coming Soon





درجه باد کارگاهی



Coming Soon

باد پاش "LA-1195-4"



مشخصات :

دسته از گونومیک
بدنه سبک و مقاوم
دارای دو فلاپ آویز
طول لوله 4" (10 سانتی متر)
مناسب برای تمیز کردن سریع

کوپلینگ



کد :	سایز بندی :	کد :	سایز بندی :	کد :	سایز بندی :
20PPA	5X8mm Hose	17SHA	1/4" Hose	17PHA	1/4" Hose
30PPA	6.5X10mm Hose	20SHA	5/16" Hose	20PHA	5/16" Hose
40PPA	8X12mm Hose	30SHA	3/8" Hose	30PHA	3/8" Hose
		40SHA	1/2" Hose	40PHA	1/2" Hose
20SPA	5X8mm Hose	20SFA	1/4" PT	10PFA	1/8" PT
30SPA	6.5X10mm Hose	30SFA	3/8" PT	20PFA	1/4" PT
40SPA	8X12mm Hose	40SFA	1/2" PT	30PFA	3/8" PT
				40PFA	1/2" PT
		20SMA	1/4" PT	10PMA	1/8" PT
		30SMA	3/8" PT	20PMA	1/4" PT
		40SMA	1/2" PT	30PMA	3/8" PT
				40PMA	1/2" PT



کیف ابزار ماشینی LB-2810



همراه همیشگی راننده

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزا و پیرایه آلات مرغوب
قابل شستشو
تک محفظه، دارای دو جیب در پهلو
سه جیب روی کیف و یک جیب زیپ دار
در پشت
ابعاد : 27 X 10 X 17 سانتی متر



کیف ابزار کمربندی LB-3031



مناسب برای نصاب ها (کار در ارتفاع)

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزا و پیرایه آلات مرغوب قابل شستشو
تعبیه یک در پشت کیف به منظور استقرار در
سطوح صاف و استفاده از شلاق و قوس سایلنت
در داخل جیب
بست چسبی تیر و ابزار مشابه
هشت جیب مخصوص آچار در جلوی کیف
دارای دو جیب در داخل کیف
فضای داخلی کیف با یک عدد دیواره جدا کننده متصل
به کیف به دو بخش تقسیم گردیده
دارای چهار جیب در یک طرف کیف و یک جیب جادار
و جایگاه تیر در طرف دیگر کیف
قابل استفاده در دو حالت رودوشی و کمربندی
ابعاد : 30 X 31 سانتی متر



کیف ابزار کمربندی LB-2227



مناسب برای نصاب ها (کار در ارتفاع)

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزا و پیرایه آلات مرغوب قابل شستشو
تعبیه یک در پشت کیف به منظور استقرار در
سطوح صاف و استفاده از شلاق و قوس سایلنت
در داخل جیب
بست چسبی تیر و ابزار مشابه
هشت جیب مخصوص آچار در جلوی کیف
دارای دو جیب در داخل کیف
فضای داخلی کیف با یک عدد دیواره جدا کننده متصل
به کیف به دو بخش تقسیم گردیده
دارای چهار جیب در یک طرف کیف و یک جیب جادار
و جایگاه تیر در طرف دیگر کیف
قابل استفاده در دو حالت رودوشی و کمربندی
ابعاد : 22 X 27 سانتی متر



کیف ابزار کوله LB-1238



مناسب برای صنعتگران فعال

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزا و پیرایه آلات مرغوب
قابل شستشو
فضای داخلی دارای سه جیب داخلی
دارای یک جیب زیپ دار خارجی بر روی کوله
یک جیب در چسب دار و دو جیب توری
استفاده راشل با اهر 5 میلی متر در پشت بدنه
قابل حمل به دو حالت بند دوشی و کوله
ابعاد : 12 X 38 X 40 سانتی متر





کیف ابزار لپ تاپی LB-4313



مناسب برای پروژه های برقی، الکترونیک و صنعتی

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزای و پیراق آلات مرغوب
قابل شستشو
پسینه بندی با جیب تمام رنگی و مرغوب
قابل حمل به سه حالت دستی، بند رو دوشی
و کوله
دارای 7 جیب داخلی و 5 جیب خارجی زیپ دار
دارای 14 محفظه انیسر و آچار آلات و ...
دارای محفظه مخفی نمودن بندهای کوله و
دستی در هنگام لزوم
ابعاد : 30 X 13 X 43 سانتی متر

کیف ابزار دسته فلزی LB-3327



مشخصات :

ابعاد : 45 X 27 X 33 سانتی متر

کیف ابزار کوله LB-3520



مناسب برای صنعتگران فعال

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزای و پیراق آلات مرغوب
قابل شستشو
دارای 8 جیب داخلی
دارای یک محفظه زیپ دار خارجی و یک جیب
درب چشم دار بر روی آن
دارای 2 جیب توری در بغل
استفاده از راشل با ابر 5 میلیمتر در پشت بدنه
قابل حمل به دو حالت بند دستی و کوله
ابعاد : 45 X 20 X 35 سانتی متر





مناسب برای ابزارهای کوچک

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزا و یراق آلات مرغوب
قابل شستشو
دارای 3 جیب ساده و یک جیب درب چسب دار
بر روی کیف و 6 جیب در پشت
دارای 2 جیب توری در بغل
دارای 2 جیب داخلی
قابل حمل به دو حالت دستی و رودوشی
استفاده از شلایک پلاستیکی در کف کیف برای
استحکام و فرم دهی مناسب
ابعاد : 40 X 20 X 20 و 30 X 16 X 20 سانتی متر

LB-040 , LB-030

کیف ابزار 30 و 40 سانتی



مناسب برای تعمیر کاه و پروژه های الکترونیک و الکتریکی

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزا و یراق آلات مرغوب
قابل شستشو
بسته بندی با جعبه تمام رنگی و مرغوب
قابلیت نصب روی دیوار و تبدیل به یک
تابلو ابزار کامل
دارای 2 جیب زیپ دار در بغل ، یک جیب
زیپ دار بر روی درب
دارای 1A محفظه آچار و 5 محفظه بزرگ
با نوار محافظ کش حالت بر آنها
قابل حمل به دو حالت دستی ، بند رودوشی
ابعاد : 50 X 10 X 36 سانتی متر

LB-5010

کیف ابزار سه پرچ



مناسب برای تکنسین ها و پروژه های صنعتی

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزا و یراق آلات مرغوب
قابل شستشو
بسته بندی با جعبه تمام رنگی و مرغوب
محفظه اصلی با درب صندوقچه ای زیپ دار
و 9 جیب داخلی
دارای 2 محفظه بزرگ در جلو و پشت 11 جیب
تعبیه شده در آنها
دارای 2 جیب چسب دار در پهلو و یک جیب
چسب دار در جلو
ابعاد : 40 X 24 X 29 سانتی متر

LB-4024

کیف ابزار دو پهلو



همراه همیشگی راننده

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزا و یراق آلات مرغوب
قابل شستشو
تک محفظه ، دارای دو جیب در پهلو
دو جیب روی کیف و یک جیب زیپ دار
در پشت
ابعاد : 30 X 12 X 20 سانتی متر

LB-3212

کیف ابزار ماشینی بزرگ





کیف ابزار شش جیب LB-2135



مناسب برای حمل ابزار آلات برقی - دستی

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزا و پیراق آلات مرغوب
قابل شستشو
فضای داخلی بزرگ و مناسب حمل ابزار آلات
برقی و دستی
دارای 6 جیب خارجی یا درب چسب دار و
10 جیب داخلی
قابل حمل به دو حالت دستی و رودوشی
ابعاد : 32 X 23 X 43 سانتی متر

کیف ابزار 50 سانتی LB-050



مناسب برای صنعتگران و تکنسین ها و ابزار آلات برقی

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزا و پیراق آلات مرغوب
قابل شستشو
دارای یک جیب بزرگ پاکتی در جلوی کیف
با محافظ بندی و چسب دار
دارای 4 جیب با درب چسب دار و 4 جیب ساده
و 3 جیب توری بر روی کیف
قابل حمل به دو حالت دستی و رودوشی
ابعاد : 24 X 24 X 50 سانتی متر

کیف ابزار کف پلاستیکی LB-4621



مناسب برای صنعتگران حرفه ای

مشخصات :

طراحی جدید و منحصر به فرد
استفاده از اجزا و پیراق آلات مرغوب
قابل شستشو
دارای 3 جیب ساده و یک جیب زیپ دار و 4 عدد
نوار نگهدارنده ابزار در داخل
دارای 2 جیب و یک محفظه زیپ دار بر روی کیف
و 3 جیب چسب دار پشت کیف
دارای 4 جیب در بغل
قابل حمل به دو حالت دستی و رودوشی
دارای کفی پلاستیکی مرغوب و سبک مقاوم
نسبت به ضربه و طراحی پایه در قالب کفی کیف
دارای کارت نام و مشخصات کاربر
جعبه بسته بندی خاص به همراه ساک دستی
ابعاد : 45 X 21 X 46 سانتی متر



دستگاه جوش 200 آمپر 200A



مشخصات :

دارای سیستم اینورتری با تکنولوژی ماسفت (MOSFET) نمایشگر دیجیتال جریان خروجی ، قابل حمل و سبک دارای بدنه فلزی محکم ، جریان ورودی تک فاز صرفه جویی تا 70 درصد در مصرف برق به همراه انبر جوشکاری انبر اتصال و کابل مربوطه قابل استفاده برای الکترود دستی MMA و آرگون خراشی الکترودهای تخصصی از قبیل استیل و چدن و ... (7018 ، 6013)
200 آمپر ، تک فاز



دستگاه جوش 220 آمپر 220A



مشخصات :

دارای سیستم اینورتری با تکنولوژی ماسفت (MOSFET) نمایشگر دیجیتال جریان خروجی ، قابل حمل و سبک دارای بدنه فلزی محکم ، جریان ورودی تک فاز صرفه جویی تا 70 درصد در مصرف برق به همراه انبر جوشکاری انبر اتصال و کابل مربوطه قابل استفاده برای الکترود دستی MMA و آرگون خراشی الکترودهای تخصصی از قبیل استیل و چدن و ... (7018 ، 6013)
220 آمپر ، تک فاز ، دو ولوم ، دارای سیستم آرک فورس (Arc Force)
جهت تنظیم جریان جوش الکترودهای تخصصی



دستگاه جوش 250 آمپر 250A



مشخصات :

دارای سیستم اینورتری با تکنولوژی ماسفت (MOSFET) نمایشگر دیجیتال جریان خروجی ، قابل حمل و سبک دارای بدنه فلزی محکم ، جریان ورودی تک فاز صرفه جویی تا 70 درصد در مصرف برق به همراه انبر جوشکاری انبر اتصال و کابل مربوطه قابل استفاده برای الکترود دستی MMA و آرگون خراشی الکترودهای تخصصی از قبیل استیل و چدن و ... (7018 ، 6013)
250 آمپر ، تک فاز ، دو ولوم ، دارای سیستم آرک فورس (Arc Force)
جهت تنظیم جریان جوش الکترودهای تخصصی





LIGHT



Socket set Wrench Wrench Allen key set Pliers screw driver Adjusting tools Bags

دستگاه جوش 300 آمپر 300A



مشخصات :

دارای سیستم اینورتری با تکنولوژی ماسفت (MOSFET) نمایشگر دیجیتال جریان خروجی ، قابل حمل و سبک دارای بدنه فلزی محکم ، جریان ورودی تک فاز صرفه جویی تا 70 درصد در مصرف برق به همراه انبر جوشکاری انبر اتصال و کابل مربوطه قابل استفاده برای الکتروود دستی MMA و آرگون خراشی الکترودهای تخصصی از قبیل استیل و چدن و ... (7018 ، 6013)

300 آمپر ، تک فاز دو ولوم

دستگاه جوش 420 آمپر 420A



مشخصات :

420 آمپر ، سه فاز ، سیستم اینورتری IGBT چراغ اخطار در حالت اضافه بار ، قابلیت تپک خراشی دارای ولوم Arc Force ، Hot Start دارا دو عدد کانکتور جوش ، 80 درصد سبکی کاری در ماکزیمم آمپر ، قابلیت نصب ریموت کنترل وزن : 20 کیلو گرم

دارای سیستم اینورتری با تکنولوژی ماسفت (MOSFET) نمایشگر دیجیتال جریان خروجی ، قابل حمل و سبک دارای بدنه فلزی محکم ، جریان ورودی تک فاز صرفه جویی تا 70 درصد در مصرف برق به همراه انبر جوشکاری انبر اتصال و کابل مربوطه قابل استفاده برای الکتروود دستی MMA و آرگون خراشی الکترودهای تخصصی از قبیل استیل و چدن و ... (7018 ، 6013)



قیچی باغ 3169F-1



مشخصات :

تیغه ها از جنس SK5 زاین فورج شده
بدنه آلومینیوم فورج شده
طول کل قیچی 210 میلی متر

قیچی باغ JH-730TP



مشخصات :

تیغه ها از جنس SK5 زاین فورج شده
بدنه آلومینیوم فورج شده با روکش ضد لغزش (TPR)
طول کل قیچی 210 میلی متر

قیچی باغ جفجغه ای 3130-3



مشخصات :

تیغه ها از جنس SK5 زاین فورج شده
بدنه آلومینیوم
طول کل قیچی 200 میلی متر
دارای برش مرحله ای جهت راحتی کار

قیچی پیوند زنی LG-224



مشخصات :

تیغه ها از جنس فولاد آلیکاری شده با کروم
طول کل قیچی 220 میلی متر
قطر قابل برش 44 میلی متر
وزن قیچی 200 گرم
دسته ها از جنس ABS
دارای قفل تیغه و فنر حلقه ای
مناسب برای انجام پیوند اسکنه ای



قیچی میوه چین JH 803A-1



مشخصات :

تیغه ها از جنس SK5 زاین
بدنه فلزی
طول تیغه 35 میلی متر
طول کل قیچی 165 میلی متر
تیغه انحنای دار

قیچی میوه چین 803-AS



مشخصات :

تیغه ها از جنس استنلس استیل
بدنه فلزی
طول تیغه 45 میلی متر
طول کل قیچی 180 میلی متر
تیغه انحنای دار

قیچی باغ JH-616



مشخصات :

- دسته فلزی با استحکام زیاد
- فلزی بودن تمام اجزا سبب کارکرد طولانی تر قیچی می گردد
- فلز کن فلزی به منظور ایمنی بیشتر
- برش شاخه ها تمیز و بدون بریدگی روی پوست شاخه ها
- طول قیچی : 19 سانتی متر
- وزن قیچی : 255 گرم
- دارای زاویه مناسب دسته و تیغه جهت کارکرد آسان تر

قیچی باغ JH-616L



مشخصات :

- دسته فلزی با استحکام زیاد
- فلزی بودن تمام اجزا سبب کارکرد طولانی تر قیچی می گردد
- فلز کن فلزی به منظور ایمنی بیشتر
- برش شاخه ها تمیز و بدون بریدگی روی پوست شاخه ها
- طول قیچی : 22 سانتی متر
- وزن قیچی : 310 گرم
- دارای زاویه مناسب دسته و تیغه جهت کارکرد آسان تر



قیچی باغ LP-015

مشخصات :

تیغه ها از جنس SK5 زاین
بدنه آلومینیوم فورج شده
طول کل قیچی 210 میلی متر



قیچی باغ JH-7025CN

مشخصات :

تیغه ها از جنس SK5 زاین فورج شده
بدنه آلومینیوم فورج شده با روکش (TPR) ضد لغزش
طول کل قیچی 160 میلی متر



قیچی به همراه جعبه چوبی JH-7011W

مشخصات :

بدنه از جنس آلومینیوم فورج شده
تیغه برنده (بالایی) از جنس SK5 زاین با روکش تفلون به منظور جلوگیری از زنگ زدن
تیغه گیرنده (زیرین) از جنس SK5 زاین
بدنه سبک و لاستیک ضربه گیر بین دسته ها موجب خستگی کمتر
مح دست می گردد
سیستم پیچ و مهره قابل تنظیم جهت ایجاد فاصله مناسب بین تیغه ها
قابلیت تعویض آسان تیغه ها
طول قیچی 215 میلیمتر
وزن قیچی 333 گرم



قیچی JH-730

مشخصات :

دسته از جنس آلومینیوم فورج شده با روکش PVC
تیغه برنده (بالایی) از جنس SK5 زاین و پرداخت شده
تیغه گیرنده (زیرین) از جنس SK5 زاین و دارای پوشش مشکی رنگ
ضربه گیر لاستیکی به منظور محافظت از مح دست
سیستم پیچ و مهره قابل تنظیم جهت ایجاد فاصله مناسب بین تیغه ها
برش شاخه ها تمیز و بدون بریدگی روی پوست شاخه ها
قابلیت تعویض آسان تیغه ها
طول قیچی 215 میلیمتر
وزن قیچی 292 گرم





3103-IP قیچی



مشخصات :

دسته از جنس آلومینیوم با روکش PVC
تیغه از جنس SK5 زاین جهت کار کردن طولانی تر قیچی
سیستم پیچ و مهره قابل تنظیم جهت ایجاد فاصله مناسب بین تیغه ها
برش شاخه ها تمیز و بدون بریدگی روی پوست شاخه ها
طول قیچی 215 میلیمتر
وزن قیچی 224 گرم

JH-7068-2 قیچی باغ



مشخصات :

تیغه بالا از فولاد SK-5 ، با روکش نفلون به منظور جلوگیری
از زنگ زدن تیغه گیرنده ی زیرین: فولاد SK-5
دسته از جنس آلومینیوم فورج و روکش PVC ضد تعریق
دارای ضامن تنظیم میزان باز شدن دسته جهت سهولت کاربری
و جلوگیری از خستگی کاربرین
طول قیچی : 20,5 سانتی متر
وزن قیچی : 241 گرم

JH-7030-2 قیچی باغ



مشخصات :

تیغه بالا / فولاد SK-5
تیغه پایین / فولاد ضد زنگ SK-5
دسته آلومینیوم فورج با روکش PVC
زاویه 15 درجه سر قیچی جهت سهولت در کار
طول قیچی : 22 سانتی متر
وزن قیچی : 291 گرم

JH-7031-1 قیچی باغ



مشخصات :

دسته آلومینیومی با روکش PVC
بدنه یکپارچه آلومینیومی ریخته گری شده با روکش یونیزه ویزه
تیغه بالا از جنس SK-5
دارای روکش نفلون
تیغه های سخت کاری شده با قابلیت برش سریع و نرم
فلز بسیار مقاوم مناسب برای کارهای طولانی
طراحی ویزه بدنه و دسته برای کاربری آسانتر
طول قیچی : 21,6 سانتی متر
وزن قیچی : - گرم



قیچی 3169A-1, 3169A



مشخصات :

دسته از جنس آلومینیوم فورج شده با استحکام زیاد
نیغه از جنس SK5 زاین جهت کارکرد طولانی تر قیچی
فلل کن فلزی به منظور کارکرد طولانی تر قیچی
برش شاخه ها تمیز و بدون بریدگی روی پوست شاخه ها
قابلیت تعویض آسان نیغه ها
طول قیچی 3169A 220 میلیمتر و طول قیچی 3169A-1 200 میلیمتر
وزن قیچی 3169A 282 گرم و وزن قیچی 3169A-1 243 گرم
دارای زاویه مناسب دسته و نیغه جهت کارکرد آسانتر



قیچی 3152



مشخصات :

دسته از جنس آلومینیوم فورج شده با استحکام زیاد
نیغه از جنس SK5 زاین جهت کارکرد طولانی تر قیچی
برش شاخه ها تمیز و بدون بریدگی روی پوست شاخه ها
قابلیت تعویض آسان نیغه ها
وزن قیچی 192 گرم و طول قیچی 200 میلی متر
دارای زاویه مناسب دسته و نیغه جهت کارکرد آسانتر



قیچی 3164-1, 3164



مشخصات :

دسته از جنس فلزی با استحکام زیاد
فلزی بودن تمام اجزا سبب کارکرد طولانی تر قیچی می گردد
فلل کن فلزی به منظور کارکرد طولانی تر قیچی
برش شاخه ها تمیز و بدون بریدگی روی پوست شاخه ها
طول قیچی 3164 220 میلیمتر و طول قیچی 3164-1 190 میلیمتر
وزن قیچی 3164 282 گرم و وزن قیچی 3164-1 225 گرم
دارای زاویه مناسب دسته و نیغه جهت کارکرد آسانتر



قیچی JH-730T



مشخصات :

دسته از جنس آلومینیوم فورج شده با روکش PVC
نیغه پرند با روکش تیتانیوم جهت مقاومت و استحکام بیشتر
نیغه پرنده (بالایی) از جنس SK5 زاین و پرداخت شده
نیغه گیرنده (زیرین) از جنس SK5 زاین و دارای پوشش مشکی رنگ
ضربه گیر لاستیکی به منظور محافظت از مچ دست
سیستم پیچ و مهره قابل تنظیم جهت ایجاد فاصله مناسب بین نیغه ها
برش شاخه ها تمیز و بدون بریدگی روی پوست شاخه ها
قابلیت تعویض آسان نیغه ها
طول قیچی 215 میلیمتر
وزن قیچی 292 گرم





چاقوی پیوند زنی C-812

مشخصات :

تیغه از جنس استنلس استیل
دسته از جنس PVC
طول چاقو در حالت بسته 125 میلی متر و در حالت باز 200 میلی متر
جهت پیوند زنی ، برش روکش انواع کابل ، نمد و ...



چاقوی پیوند زنی 012-A

مشخصات :

تیغه از جنس استنلس استیل
دسته از جنس PVC
جهت پیوند زنی ، برش روکش انواع کابل ، نمد و ...



قیچی شمشاد زن 2302

مشخصات :

دسته ها از جنس PVC
تیغه ها SK5 زاین
جهت مصارف خانگی



قیچی همه کاره 3149A, 3149A-1

مشخصات :

دسته آلومینیومی یا استنلکام زیاد
تیغه ها از جنس SK5 زاین
جهت برش انواع کاغذ ، گل ، نمد و فوم
طول کل قیچی 3149A , 3149A-1 : 235 میلی متر
طول کل قیچی 3149-1 , 3149A-1 : 215 میلی متر





قیچی شمشاد زن تلسکوپی 2231TA



مشخصات :

بدنه از جنس آلومینیوم
تیغه ها از جنس SK5 زاین
دسته از جنس PVC
پیچ قابل تنظیم جهت ایجاد فاصله مناسب بین تیغه ها
طول تیغه 240 میلی متر ، طول کلی 880 میلی متر
وزن قیچی 1316 گرم

قیچی شمشاد زنی 824B



مشخصات :

بدنه از جنس آلومینیوم فورج شده
تیغه ها از جنس SK5 زاین
دسته ها از جنس PVC
طول تیغه 250 میلی متر ، طول کلی 710 میلی متر
وزن قیچی 1000 گرم

قیچی شاخه زن 1112RS



مشخصات :

بدنه از جنس آلومینیوم
تیغه ها از جنس SK5 زاین
تیغه زیر (گیرنده) دارای روکش کروم
تیغه برنده به ابعاد 2-3/4 X 4 میلی متر دارای روکش تفلون
دسته از جنس PVC
پیچ قابل تنظیم جهت ایجاد فاصله مناسب بین تیغه ها
طول تیغه 530 میلی متر
وزن قیچی 600 گرم



قیچی شاخه زن 112758

مشخصات :

بدنه از جنس آلومینیوم
تیغه ها از جنس SK5 زاین
دسته از جنس PVC
طول قیچی 730 میلی متر
وزن قیچی 1000 گرم



قیچی شاخه زن تلسکوپی 1110TA

مشخصات :

دسته تلسکوپی با طول متغیر از 685 میلیمتر تا 1010 میلی متر
قطر قابل برش شاخه 45 میلی متر
بدنه از جنس آلومینیوم
تیغه ها از جنس SK5 زاین
تیغه برنده به ابعاد 112X5 میلی متر دارای روکش نفلون
دسته از جنس PVC
وزن قیچی 1650 گرم



قیچی شاخه زن جغجغه ای 3202LM

مشخصات :

طول قیچی 806 میلیمتر
قطر قابل برش شاخه 50 میلی متر
بدنه از جنس آلومینیوم
تیغه ها از جنس SK5 زاین
تیغه برنده به ضخامت 4.5 میلی متر دارای روکش نفلون
دسته از جنس PVC
سیستم جغجغه ای با عت افزایش نیروی برش شده و
در نتیجه امکان برش شاخه های قطور تر را با راحتی
بیشتری فراهم می کند
وزن قیچی 1620 گرم





قیچی شاخه زن 822B



مشخصات :

دارای دو طول 600 و 750 میلی متر
قطر قابل برش شاخه 25 میلی متر
بدنه از جنس آلومینیوم
تیغه ها از جنس SK5 زاین
تیغه برنده دارای روکش نکلون و تیغه گیرنده دارای روکش کروم
دسته از جنس PVC
وزن قیچی 822B-60 , 850 گرم
وزن قیچی 822B-75 , 1000 گرم



قیچی شاخه زن طنابی 810A



مشخصات :

بدنه از جنس آلومینیوم
تیغه ها از جنس SK5 زاین
طول قیچی در حالت بسته 165 سانتی متر
طول قیچی در حالت باز 277 سانتی متر



قیچی شاخه زن تلسکوپی JH-1163PT



مشخصات :

دسته تلسکوپی با طول متغیر از 670 میلیمتر تا 1000 میلی متر
افزایش طول 5 مرحله ای
قطر قابل برش شاخه 40 میلی متر
بدنه از جنس آلومینیوم
تیغه ها از جنس SK5 زاین
تیغه برنده به ابعاد 150 میلی متر
دسته از جنس TPR
وزن قیچی 1900 گرم





اره غلاف دار ۳۳ سانتی متر 2940C

مشخصات :

تیغه ها از جنس SK5 زاین
تیغه سخت کاری شده و دندانه های سه پهلو جهت برش روان
در هر دو مرحله رفت و برگشت
خشلک بر و تر بر
دسته از جنس آلومینیوم با روکش PVC



اره غلاف دار ۳۵ سانتی متر 2940C-350P

New Design

مشخصات :

تیغه ها از جنس SK5 زاین
تیغه سخت کاری شده و دندانه های سه پهلو جهت برش روان
در هر دو مرحله رفت و برگشت
خشلک بر و تر بر
دسته از جنس آلومینیوم با روکش PVC



PAT



اره غلاف دار ۱۵، ۱۸ و ۲۱ سانتی متر BDS100-21 , BDS100-18 , BDS100-15

مشخصات :

تیغه ها از جنس SK5 زاین
تیغه سخت کاری شده و دندانه های سه پهلو جهت برش روان
در هر دو مرحله رفت و برگشت
خشلک بر و تر بر
دسته از جنس PVC



اره تاشو HC-5M03

مشخصات :

تیغه ها از جنس SK5 زاین
تیغه سخت کاری شده و دندانه های سه پهلو جهت برش روان
در هر دو مرحله رفت و برگشت
خشلک بر و تر بر
دسته از جنس آلومینیوم با روکش PVC
طول کلی 560 میلی متر طول تیغه 280 میلی متر





LIGHT®



Socket set Wrench Wrench Allen key set Pliers screw driver Adjusting tools Bags



LIGHT®

Japan Quality
to all of the world

BSFS100-180 اره تاشو



مشخصات :

تیغه ها از جنس SK5 ژاپن
تیغه سخت کاری شده و دندانه های سه پهلو جهت برش روان
در هر دو مرحله رفت و برگشت
خشک بر و تر بر
پدنه از جنس فلز با روکش پلاستیک
فلز کن فلزی آلومینیک
طول کلی 460 میلی متر طول تیغه 180 میلی متر

Best Tools Best Friend



Display Stand



LIGHT®